

Thảo luận và Thông báo Đồng ý đối với Inlay(s)/Onlay(s)

Tên bệnh nhân: _____ Ngày: _____

Chẩn đoán: _____

Điều trị & răng số: _____

Tôi hiểu rằng bằng cách ký tên dưới đây tôi cho phép thực hiện (các) thủ tục và tôi đã đọc và hiểu toàn bộ mẫu đơn này, bao gồm các rủi ro có thể xảy ra và các biến chứng của (các) thủ tục được lựa chọn và các lựa chọn có sẵn.

Gián tiếp (phòng thí nghiệm thực hiện):

Bệnh nhân cần ký tên

Inlay thường được sử dụng cho việc phục hồi lớn để lấp đầy khoảng trống giữa các đỉnh múi răng, các điểm nhô cao, hoặc các cạnh tròn, ở giữa bề mặt răng hoặc bề mặt cắn của răng

Onlay là phục hồi lớn hơn, thường bao gồm một hoặc nhiều đỉnh múi răng, đó là các điểm nhô cao, hoặc để trám đầy bề mặt cắn. Một onlay rất giống với một mão răng ba phần tư.

Thông tin quan trọng:

_____ Việc phục hồi răng bằng inlay / onlay có thể phải qua hai giai đoạn: 1) Chuẩn bị răng, lấy dấu hoặc khuôn (được sử dụng cho việc phục hồi cuối cùng), đưa khuôn đó vào phòng thí nghiệm nha khoa, sau đó chế tác và xi măng tạm thời inlay / onlay hoặc trong một số trường hợp, sử dụng CAD-CAM (chụp bằng máy tính vòm răng và răng). Tùy chọn này có thể không cần đặt tạm thời và 2) loại bỏ inlay / onlay tạm thời, điều chỉnh (nếu cần) và xi măng răng phục hồi vĩnh cửu sau khi đánh giá thẩm mỹ và chức năng được chấp nhận.

_____ Khi phục hồi tạm thời (tạm thời) đã được đặt, điều quan trọng là phải trở lại đặt răng phục hồi vĩnh cửu bởi vì răng phục hồi tạm thời không thể thực hiện chức năng như inlay/onlay vĩnh cửu. Nếu inlay/onlay tạm thời vỡ hoặc lỏng ra hoặc răng không được thoải mái, cần báo ngay cho nha sĩ. Không thể thay thế phục hồi tạm thời (tạm thời) bằng phục hồi vĩnh cửu có thể dẫn đến sâu răng, bệnh nướu răng, nhiễm trùng, các vấn đề với khớp cắn của tôi và mất răng. Trong trường hợp CAD / CAM inlays / onlays được chế tạo, phục hồi tạm thời có thể không được sử dụng.

Lợi ích của Inlay/Onlay, không giới hạn đối với những điều sau đây:

_____ Tôi hiểu rằng có thể đạt được một vẻ thẩm mỹ hợp lý.

_____ Tạo được mặt cắn hay "nhai" với răng đối diện

_____ Inlay / onlay thường được sử dụng để củng cố và phục hồi răng bị hư hỏng do sâu răng, nứt hoặc các vết trám răng trước đó (phục hồi). Nó cũng có thể phục vụ để cải thiện đường viền răng và độ khớp nhau của răng của bạn.

Rủi ro của Inlay/Onlay, không giới hạn đối với những điều sau đây:

_____ Tôi hiểu rằng việc chuẩn bị răng để làm inlay / onlay có thể gây kích thích mô thần kinh (gọi là tủy) ở giữa răng, làm cho răng của tôi nhạy cảm với nhiệt, lạnh hoặc áp suất. Những răng nhạy cảm này có thể cần điều trị bổ sung bao gồm điều trị nội khoa răng miệng hoặc ống tủy răng.

- _____ Tôi hiểu rằng giữ miệng tôi mở trong quá trình điều trị có thể tạm thời làm hàm của tôi có cảm giác cứng lại và đau và có thể làm cho tôi khó mở rộng miệng trong vài ngày, đôi khi được gọi là cứng hàm. Tuy nhiên, điều này đôi khi có thể là dấu hiệu của một tình trạng hoặc vấn đề đáng kể hơn. Khi trường hợp này xảy ra, tôi phải thông báo cho văn phòng này nếu tôi bị cứng hàm liên tục hoặc có những vấn đề tương tự khác phát sinh.
- _____ Tôi hiểu rằng inlay/onlay có thể làm thay đổi cách răng của tôi khớp với nhau và làm cho khớp hàm của tôi cảm thấy đau. Điều này có thể cần điều chỉnh khớp cắn của tôi bằng cách thay đổi bề mặt cắn của răng phục hồi, răng liền kề hoặc răng đối diện.
- _____ Tôi hiểu rằng có nguy cơ hít phải (hít) hoặc nuốt vào inlay/onlay trong quá trình điều trị.

Gây tê cục bộ

- _____ Liên quan đến công việc nha khoa của tôi, gây tê cục bộ có thể được sử dụng để kiểm soát đau trong thủ tục nha khoa. Tất cả các chất gây tê tạo ra rủi ro và có thể xảy ra các phản ứng phụ. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn ở, sưng, bầm tím, đau nhức, tăng huyết áp hoặc nhịp tim, phản ứng dị ứng và thay đổi cảm giác có thể dẫn đến cắn môi hoặc lưỡi. Tê cứng một phần hoặc hoàn toàn có thể tồn tại sau cuộc hẹn nha khoa. Trong một số ít trường hợp, nó có thể kéo dài và đôi khi có thể là vĩnh viễn.

Chọn các hộp dưới đây áp dụng cho bạn:

Đồng ý

- Tôi đã được thông báo, cả bằng miệng và bằng thông tin được cung cấp trong mẫu đơn này, về các rủi ro và lợi ích của việc điều trị được đề nghị.
- Tôi đã được thông báo, cả bằng miệng và bằng thông tin được cung cấp trong mẫu đơn này, về các rủi ro và lợi ích thiết yếu của việc điều trị thay thế và lựa chọn không điều trị bệnh của tôi.
- Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu các thông tin trên đây cùng những giải thích được đề cập rằng các câu hỏi của tôi đã được trả lời và các khoảng trống cần điền thông tin hoặc hoàn thành đã được điền đầy đủ. Tôi ủy quyền và chỉ đạo Bác sĩ _____ làm những việc xét thấy cần thiết trong các trường hợp cụ thể.
- Tôi đồng ý thực hiện cách điều trị nói trên.
- Trong khi việc điều trị có thể được bảo hiểm y tế và / hoặc bảo hiểm nha khoa của tôi chi trả, tôi chấp nhận mọi trách nhiệm tài chính đối với việc điều trị này và cho phép điều trị.

Hoặc
Từ chối

Tôi từ chối (các) điều trị đề xuất được mô tả ở trên và hiểu các hậu quả tiềm ẩn liên quan đến việc từ chối này.

Bệnh nhân hoặc đại diện của bệnh nhân

Ngày

Chữ ký nhân chứng

Ngày

Tôi xác nhận rằng tôi đã thảo luận về các rủi ro, lợi ích, hậu quả và các lựa chọn thay thế của việc điều trị trên với _____ (Bệnh nhân hoặc đại diện của bệnh nhân) và họ đã có cơ hội đặt câu hỏi. Tôi tin rằng họ hiểu những gì đã được giải thích và đồng ý hoặc từ chối điều trị đã nêu ở trên.

Chữ ký Nha sĩ

Ngày